

Radny Rady Miasta

Sejwa Stefan  
(nazwisko i imię)

78


### INTERPELACJA

zgłoszona na sesji Rady Miasta nr .....

Na końcu ulicy Spokojnej za Pogorzelcem  
Opiekarnia- bydlowawarska, gdzie jest przejście  
do alejek egodowaydi znajduje się obniżenie  
terenu, gdzie zbiera się woda tworząc nie tylko  
kafuzę ale wpać może zwierza.

Proszę o uciążliwość i wikt we podjęciu  
zadanych działań.

Proszę p. Prezydenta o pomoc w likwidacji  
tworzącej się zbiornika wody.

  
(podpis)

Termin odpowiedzi  
na interpelacje upływa dnia 24. 11. 2010r

**PREZYDENT**  
**Miasta Gorzowa Wlkp.**

Gorzów Wlkp. 18.11.2010r.

**Pan Radny**  
**Stefan Sejwa**

WDT.X.0057- 43/10

Odpowiadając na Pana interpelację z dnia 10.11.2010r. dotyczącą zastoiska wody na ul. Spokojnej w miejscu gdzie kończy się nawierzchnia bitumiczna, a zaczyna nawierzchnia z tłuczniem na wysokości Pogotowia Opiekuńczo-Wychowawczego informuję, że odwodnienie jezdni od budynku nr 57 w kierunku ogrodów działkowych odbywa się powierzchniowo. Wody opadowe gromadzą się w najniższym punkcie tj. na wysokości Pogotowia Opiekuńczego i ogrodów działkowych. Sieć kanalizacji deszczowej w ulicy Spokojnej kończy się na wysokości budynku nr 59. W celu likwidacji zastoiska wody konieczne jest wybudowanie kanalizacji deszczowej na pozostałym odcinku ulicy o nawierzchni bitumicznej. Na dzień dzisiejszy nie ma możliwości likwidacji zastoiska ponieważ nie ma gdzie powierzchniowo odprowadzić wody. W przedmiotowym miejscu do pasa drogowego przylegają działki: PZD Ogród Działkowy „Wspólnota”, PKP i Pogotowia Opiekuńczego. W części gruntowej ulicy na styku z nawierzchnią bitumiczną zostanie wyrównana nawierzchnia co spowoduje, że zastoisko wody powinno się zmniejszyć.

Z poważaniem

Tadeusz Jędrzejczak

Do wiadomości :

- ① Biuro Rady Miasta
2. Biuro Prezydenta Miasta
3. WDT a/a